

事業係 国保総合システム向け外付システム機器  
レセプト二次点検システム 調達仕様書

令和2年7月31日

第1.3版

沖縄県国民健康保険団体連合会



## <目次>

1 はじめに .....	1
2 要件 .....	1
2.1 機器調達仕様 .....	1
2.1.1 業務サーバ機器仕様 .....	2
2.2 ソフトウェアライセンス .....	3
2.3 その他調達品 .....	3
3 作業範囲 .....	4
3.1 機器構築に係る役割分担 .....	4
3.2 納品先 .....	4
3.3 納品期限 .....	4
4 契約期間・納品補助資料等について .....	5
4.1 契約期間 .....	5
4.2 納品補助資料 .....	5
4.3 その他 .....	5

# 1 はじめに

---

本書は、沖縄県国民健康保険団体連合会が国保総合システム外付システムであるレセプト二次点検システムの運用・保守業務で必要となる端末・ソフトウェアライセンス等の仕様を定めたものである。

## 2 要件

---

本調達における各種要件を以下に示す。

### 2.1 機器調達仕様

本調達にて必要となる機器とその仕様について以下に示す。

なお、機器は全て RoHS 指令準拠対応とする。

## 2.1.1 業務サーバ機器仕様

業務サーバの機器仕様を以下に示す。

表 2-1 業務サーバ機器仕様

No.	項目		仕様
1	サーバ本体		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラックマウント型</li> <li>・19インチラックに搭載可能となるように、ラックのレール等必要な機器がある場合には調達品に含めること</li> <li>・1U以内であること</li> </ul>
2	CPU		<ul style="list-style-type: none"> <li>・コア数：4個以上、クロック数：3GHz以上のCPUを1個以上搭載すること</li> <li>・ソケット数は2個以下であること</li> </ul>
3	メインメモリ		<ul style="list-style-type: none"> <li>・16GB以上</li> </ul>
4	ネットワーク インタフェース	ポート数	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2個以上でチーミング（SFT）可能であること</li> </ul>
		規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1000BASE-T</li> </ul>
5	記憶装置	利用可能総容 量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システムディスク：300GB以上（使用可能領域）RAID10構成であること</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・データベースディスク：500GB以上（使用可能領域）RAID6構成であること</li> </ul>
6	CD-RW/DVD-ROM装置		<ul style="list-style-type: none"> <li>・標準搭載</li> </ul>
7	USBポート		<ul style="list-style-type: none"> <li>・1個以上装備すること</li> </ul>
8	電源		<ul style="list-style-type: none"> <li>・単相100V、60Hz、AC電源</li> <li>・冗長構成であること</li> </ul>
9	ファン		<ul style="list-style-type: none"> <li>・冗長構成であること</li> </ul>
10	OS		<ul style="list-style-type: none"> <li>・下記いずれも対応すること</li> <li>・Windows Server2012 R2 Standard Edition 64bit版</li> <li>・Windows Server 2016 Standard 64bit版</li> <li>※メディア/ライセンスキーは連合会より提供する</li> </ul>
11	保守		<ul style="list-style-type: none"> <li>・5年 平日9時-17時 ハードウェアオンサイト対応</li> </ul>
12	数量		<ul style="list-style-type: none"> <li>・1台</li> </ul>

## 2.2 ソフトウェアライセンス

業務サーバのソフトウェアライセンスの調達品について以下に示す。

表 2-2 ソフトウェアライセンス

No.	製品名	数量	備考
1	Oracle Database Standard Edition Release 11.2.0.4.0 (10NUP)	1	(Oracle Database Standard Edition 2 のダウングレード版であること)

※ Oracle 社製品については、5 年 保守対象とする。

(Oracle 社製品は 5 年一括契約不可のため初年度のみの金額を調達額に計上する。

2 年目以降は単年度契約 (更新) とする予定。)

## 2.3 その他調達品

その他調達品について以下に示す。

表 2-3 その他調達品

No.	品名	調達仕様	
1	LAN ケーブル	規格	CAT6 以上
		長さ	20m
		数量	1
		備考	既製品であること(業者作成は不可)

## 3 作業範囲

### 3.1 機器構築に係る役割分担

機器構築に係る役割分担を表 3-1 に示す。

表 3-1 機器構築に係る役割分担

対象機器・作業項目	調達業者	国保連合会
① 機器搬入・環境構築・引き渡し等の計画策定	○	-
② 納品補助資料作成	○	-
③ 機器搬入・ラック内へ設置	○	△
④ 機器部品の検品	○	○
⑤ ファームウェア/UEFI (BIOS) 最新バージョンアップ	○	-
⑥ RAID 構成の設定	○	-
⑦ OS インストール ※Windows Server2012 R2 (メディア/ライセンスキーは連合会より提供)	○	-
⑧ ウィルス対策ソフトインストール (メディア/ライセンスキーは連合会より提供)	○	-
⑨ Oracle インストール	○	-
⑩ 二次点検システムインストール	-	○

○：担当、△：立ち会い

契約期間中及び契約終了後 5 年間において、本システム開発作業に関して知り得た本会の業務上の内容について、情報漏えいや他の目的に利用してはならない。

### 3.2 納品先

各納品物の納品先は、以下とする。

浦添市内間 4 丁目 1 番 1 号 琉球銀行浦添ビル 6 階 株式会社リウコム 浦添データセンター

### 3.3 納品期限

納品期限は 令和 2 年 9 月 30 日 とする。

ただし、本調達に使用するボリュームライセンス情報の開示に遅れが生じる場合がある。当該事由により納入期限の超過が予想される場合は、納入期限について事前に落札企業と本会で協議するものとする。

## 4 契約期間・納品補助資料等について

---

本調達契約の契約期間、納品について以下に示す。

### 4.1 契約期間

契約期間は、調達業者決定後に調整する。本調達契約に機器保守も含め、機器保守の終了日を明記する事とする。

### 4.2 納品補助資料

納品物と合わせて納品する納品補助資料を表 4-1 に示す。なお、納品補助資料は全て、本会にて閲覧・編集可能な形式の電子ファイルで作成すること。

表 4-1 納品補助資料一覧

No.	納品補助資料	備考
1	機器構成一覧表	各機器の機器名称・個数等
2	ソフトウェア一覧表	ソフトウェアの一覧表・ライセンス数等
3	ライセンス証書等	ソフトウェアライセンスを証明する資料、または、ライセンスを確認するためのアカウント情報（ユーザ ID/パスワード）等

### 4.3 その他

本書に記載のない作業が発生した場合は、別途、協議して決定する。